CUADERNO DE CAMPO / PC STEAM Y EPIC

PUBG
TACTICAL ATLAS

ARMAMENTO / EQUIPO / TERRENO

Una guia para elegir, comparar y revisar decisiones.



53 armas con mediciones	10 mapas con imagen
59 accesorios catalogados	42 puntos destacados oficiales
120 salas inferidas por la comunidad	190 recursos PNG oficiales

Edicion 02 · datos recopilados 2026-10-25 · version vigente sin certificar

Indice y reglas de lectura

01 / Arsenal

02 / Comparaciones y calculos

03 / Accesorios

04 / Mapas y leyendas

05 / Equipo y tactica

06 / Tus partidas

07 / Infografias

08 / Fuentes y cobertura

Cada dato conserva su fuente. Las mediciones de dano y tiempos proceden de una base comunitaria; los iconos y mapas se han contrastado con el repositorio oficial.

La version declarada por una medicion puede ser anterior al parche de la pagina que la muestra. Un recurso del inventario no demuestra que el arma siga en las partidas actuales.

Los campos sin fuente quedan pendientes. No hay una matriz completa de compatibilidades, cargadores, velocidades y recargas verificada para todas las armas.

Las salas se infieren de eventos de uso de llaves y requieren validacion manual; las ubicaciones y el botin pueden variar. Los mapas no son un inventario de todos los contenidos.

01 / Arsenal

AR

ACE32



Vigencia por cotejar · 7.62 mm

Dano base publicado	43
Intervalo del modelo	0.0877 s
Distancia maxima medida	350 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: ACE32

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

AKM



Vigencia por cotejar · 7.62 mm

Dano base publicado	48
Intervalo del modelo	0.0999 s
Distancia maxima medida	500 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: AKM

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

AUG



Vigencia por cotejar · 5.56 mm

Dano base publicado	40
Intervalo del modelo	0.083 s
Distancia maxima medida	400 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: AUG

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Beryl



Vigencia por cotejar · 7.62 mm

Dano base publicado	44
Intervalo del modelo	0.0854 s
Distancia maxima medida	350 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Beryl

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Famas



Vigencia por cotejar · 5.56 mm

Dano base publicado	39
Intervalo del modelo	0.0667 s
Distancia maxima medida	225 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Famas

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

G36C



Vigencia por cotejar · 5.56 mm

Dano base publicado	41
Intervalo del modelo	0.0854 s
Distancia maxima medida	250 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: G36C

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Groza



Vigencia por cotejar · 7.62 mm

Dano base publicado	47
Intervalo del modelo	0.0812 s
Distancia maxima medida	200 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Groza

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

K2



Vigencia por cotejar · 5.56 mm

Dano base publicado	41
Intervalo del modelo	0.0853 s
Distancia maxima medida	275 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Campos adicionales: ver el bloque oficial de esta ficha.

Fuente de medicion: K2

Campo oficial publicado	Valor y parche
Velocidad inicial	880 m/s / 12.2

Snapshots oficiales por campo. Vigencia actual sin certificar; no sustituyen las curvas medidas.

Fuente oficial del campo

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

M16A4



Vigencia por cotejar · 5.56 mm

Dano base publicado	43
Intervalo del modelo	0.0935 s
Distancia maxima medida	500 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: M16A4

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

M416



Vigencia por cotejar · 5.56 mm

Dano base publicado	40
Intervalo del modelo	0.0859 s
Distancia maxima medida	450 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: M416

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Mk47 Mutant



Vigencia por cotejar · 7.62 mm

Dano base publicado	49
Intervalo del modelo	0.0813 s
Distancia maxima medida	450 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Mk47 Mutant

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

QBZ



Vigencia por cotejar · 5.56 mm

Dano base publicado	42
Intervalo del modelo	0.0922 s
Distancia maxima medida	400 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: QBZ

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

SCAR-L



Vigencia por cotejar · 5.56 mm

Dano base publicado	42
Intervalo del modelo	0.0925 s
Distancia maxima medida	350 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: SCAR-L

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

DMR

Dragunov



Vigencia por cotejar · 7.62 mm

Dano base publicado	53
Intervalo del modelo	0.45 s
Distancia maxima medida	500 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Dragunov

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Mini 14



Vigencia por cotejar · 5.56 mm

Dano base publicado	42
Intervalo del modelo	0.2609 s
Distancia maxima medida	500 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Mini 14

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Mk12



Vigencia por cotejar · 5.56 mm

Dano base publicado	43
Intervalo del modelo	0.2609 s
Distancia maxima medida	500 m
Parche declarado de medicion	41.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Mk12

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Mk14



Vigencia por cotejar · 7.62 mm

Dano base publicado	54
Intervalo del modelo	0.1502 s
Distancia maxima medida	500 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Mk14

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

QBU



Historico segun fuente comunitaria · 5.56 mm

Dano base publicado	42
Intervalo del modelo	0.2571 s
Distancia maxima medida	350 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: QBU

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

SKS



Vigencia por cotejar · 7.62 mm

Dano base publicado	47
Intervalo del modelo	0.2538 s
Distancia maxima medida	500 m
Parche declarado de medicion	43.1
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: SKS

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

SLR



Vigencia por cotejar · 7.62 mm

Dano base publicado	49
Intervalo del modelo	0.259 s
Distancia maxima medida	500 m
Parche declarado de medicion	41.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: SLR

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

VSS



Vigencia por cotejar · 9 mm

Dano base publicado	45
Intervalo del modelo	0.0861 s
Distancia maxima medida	500 m
Parche declarado de medicion	41.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: VSS

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

SR

AWM



Vigencia por cotejar · .300 Magnum

Dano base publicado	105
Intervalo del modelo	Consultar configurador / modo
Distancia maxima medida	500 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: AWM

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Kar98k



Vigencia por cotejar · 7.62 mm

Dano base publicado	79
Intervalo del modelo	Consultar configurador / modo
Distancia maxima medida	500 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Kar98k

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Lynx AMR



Vigencia por cotejar · Municion sin verificar

Dano base publicado	118
Intervalo del modelo	1.0991 s
Distancia maxima medida	350 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Lynx AMR

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

M24



Vigencia por cotejar · 7.62 mm

Dano base publicado	75
Intervalo del modelo	Consultar configurador / modo
Distancia maxima medida	500 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: M24

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Mosin-Nagant



Historico segun fuente comunitaria · 7.62 mm

Dano base publicado	79
Intervalo del modelo	Consultar configurador / modo
Distancia maxima medida	70 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Mosin-Nagant

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Win94



Vigencia por cotejar · .45 ACP

Dano base publicado	65.636
Intervalo del modelo	Consultar configurador / modo
Distancia maxima medida	180 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Win94

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

SMG

Bizon



Historico segun fuente comunitaria · 9 mm

Dano base publicado	37.993
Intervalo del modelo	0.0857 s
Distancia maxima medida	120 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Bizon

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

JS9

Imagen pendiente / respaldo en el visor

Vigencia por cotejar · 9 mm

Dano base publicado	32
Intervalo del modelo	0.0667 s
Distancia maxima medida	275 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Campos adicionales: ver el bloque oficial de esta ficha.

Fuente de medicion: JS9

Campo oficial publicado	Valor y parche
Velocidad inicial	400 m/s / 27.1

Snapshots oficiales por campo. Vigencia actual sin certificar; no sustituyen las curvas medidas.

Fuente oficial del campo

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Micro Uzi



Vigencia por cotejar · 9 mm

Dano base publicado	25.993
Intervalo del modelo	0.0478 s
Distancia maxima medida	120 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Micro Uzi

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

MP5K



Vigencia por cotejar · 9 mm

Dano base publicado	31.999
Intervalo del modelo	0.0667 s
Distancia maxima medida	275 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: MP5K

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

MP9



Vigencia por cotejar · 9 mm

Dano base publicado	30.987
Intervalo del modelo	0.0602 s
Distancia maxima medida	120 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: MP9

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

P90



Vigencia por cotejar · 5.7 mm

Dano base publicado	35
Intervalo del modelo	0.0601 s
Distancia maxima medida	200 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: P90

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Tommy Gun



Vigencia por cotejar · 9 mm

Dano base publicado	39.998
Intervalo del modelo	0.0805 s
Distancia maxima medida	160 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Tommy Gun

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

UMP



Vigencia por cotejar · 9 mm

Dano base publicado	41.999
Intervalo del modelo	0.0893 s
Distancia maxima medida	250 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: UMP

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Vector



Vigencia por cotejar · 9 mm

Dano base publicado	30.991
Intervalo del modelo	0.0541 s
Distancia maxima medida	275 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Vector

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

LMG

DP-28



Historico segun fuente comunitaria · 7.62 mm

Dano base publicado	52
Intervalo del modelo	0.1078 s
Distancia maxima medida	225 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: DP-28

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

M249



Vigencia por cotejar · 5.56 mm

Dano base publicado	41
Intervalo del modelo	0.075 s
Distancia maxima medida	500 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Campos adicionales: ver el bloque oficial de esta ficha.

Fuente de medicion: M249

Campo oficial publicado	Valor y parche
Velocidad inicial	915 m/s / 42.3
Recarga base	5.962 s / 42.3

Snapshots oficiales por campo. Vigencia actual sin certificar; no sustituyen las curvas medidas.

Fuente oficial del campo

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

MG3



Vigencia por cotejar · 7.62 mm

Dano base publicado	42
Intervalo del modelo	Consultar configurador / modo
Distancia maxima medida	400 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: MG3

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

RPD

Imagen pendiente / respaldo en el visor

Vigencia por cotejar · 7.62 mm

Dano base publicado	43
Intervalo del modelo	0.08 s
Distancia maxima medida	500 m
Parche declarado de medicion	42.3
Parche anunciado por la pagina	43.2

Campos adicionales: ver el bloque oficial de esta ficha.

Fuente de medicion: RPD

Campo oficial publicado	Valor y parche
Cargador base	50 cartuchos / 42.3
Cargador ampliado	110 cartuchos / 42.3
Velocidad inicial	735 m/s / 42.3
Recarga base	5.2 s / 42.3

Snapshots oficiales por campo. Vigencia actual sin certificar; no sustituyen las curvas medidas.

Fuente oficial del campo

Fuente oficial del campo

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

SHOTGUN

DBS



Vigencia por cotejar · 12 Gauge

Dano base publicado	28
Intervalo del modelo	0.2 s
Distancia maxima medida	70 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: DBS

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

O12



Vigencia por cotejar · 12 Gauge Slug

Dano base publicado	98.739
Intervalo del modelo	0.1238 s
Distancia maxima medida	50 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Campos adicionales: ver el bloque oficial de esta ficha.

Fuente de medicion: O12

Campo oficial publicado	Valor y parche
Velocidad inicial	625 m/s / 18.2

Snapshots oficiales por campo. Vigencia actual sin certificar; no sustituyen las curvas medidas.

Fuente oficial del campo

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

S12K



Vigencia por cotejar · 12 Gauge

Dano base publicado	23
Intervalo del modelo	0.2856 s
Distancia maxima medida	70 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: S12K

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

S1897



Vigencia por cotejar · 12 Gauge

Dano base publicado	26
Intervalo del modelo	0.787 s
Distancia maxima medida	80 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: S1897

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

S686



Vigencia por cotejar · 12 Gauge

Dano base publicado	26
Intervalo del modelo	0.249 s
Distancia maxima medida	80 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: S686

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Sawed-off



Vigencia por cotejar · 12 Gauge

Dano base publicado	21
Intervalo del modelo	0.3 s
Distancia maxima medida	50 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Sawed-off

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

HANDGUN

Deagle



Vigencia por cotejar · .45 ACP

Dano base publicado	62
Intervalo del modelo	0.2571 s
Distancia maxima medida	45 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Deagle

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

P18C



Vigencia por cotejar · 9 mm

Dano base publicado	22.966
Intervalo del modelo	0.0602 s
Distancia maxima medida	60 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: P18C

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

P1911



Historico segun fuente comunitaria · .45 ACP

Dano base publicado	41.957
Intervalo del modelo	0.1353 s
Distancia maxima medida	80 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: P1911

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

P92



Vigencia por cotejar · 9 mm

Dano base publicado	33.965
Intervalo del modelo	0.1229 s
Distancia maxima medida	90 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: P92

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

R1895



Vigencia por cotejar · 7.62 mm

Dano base publicado	63.96
Intervalo del modelo	0.2667 s
Distancia maxima medida	100 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: R1895

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

R45



Historico segun fuente comunitaria · .45 ACP

Dano base publicado	64.697
Intervalo del modelo	0.3188 s
Distancia maxima medida	25 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: R45

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Skorpion



Vigencia por cotejar · 9 mm

Dano base publicado	22
Intervalo del modelo	0.07 s
Distancia maxima medida	90 m
Parche declarado de medicion	39.2
Parche anunciado por la pagina	43.2

Capacidad, velocidad, recarga y compatibilidad completa: pendientes de cotejo.

Fuente de medicion: Skorpion

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

OTROS

Flare Gun



Vigencia por cotejar · Municion sin verificar

Recurso del inventario oficial; sin mediciones integradas.

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

M79



Vigencia por cotejar · Municion sin verificar

Recurso del inventario oficial; sin mediciones integradas.

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Crossbow



Vigencia por cotejar · Municion sin verificar

Recurso del inventario oficial; sin mediciones integradas.

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Mortar



Vigencia por cotejar · Municion sin verificar

Recurso del inventario oficial; sin mediciones integradas.

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Panzerfaust



Vigencia por cotejar · Municion sin verificar

Recurso del inventario oficial; sin mediciones integradas.

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Crowbar



Vigencia por cotejar · Municion sin verificar

Recurso del inventario oficial; sin mediciones integradas.

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Machete



Vigencia por cotejar · Municion sin verificar

Recurso del inventario oficial; sin mediciones integradas.

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Pan



Vigencia por cotejar · Municion sin verificar

Recurso del inventario oficial; sin mediciones integradas.

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

Sickle



Vigencia por cotejar · Municion sin verificar

Recurso del inventario oficial; sin mediciones integradas.

Practica con una distancia, postura y configuracion constantes; cambia una variable por repeticion. La estabilidad de tus impactos condiciona el valor del dano teorico.

02 / Comparaciones y calculos

Dano por impacto

El visor interpola entre mediciones de distancia y aplica el modelo comunitario de zona de impacto, clase de arma y proteccion. No extrapola fuera de la distancia medida.

Disparos necesarios

Disparos = redondeo hacia arriba de salud / dano por disparo. En escopetas, el numero de perdigones que impactan es una condicion indicada por el usuario.

Tiempo ideal

Cuando existe un intervalo escalar documentado, tiempo = (disparos - 1) x intervalo. No incluye reaccion, apuntado, fallos, recargas, latencia o desgaste de armadura.

Limites de las rafagas

El visor no da un tiempo total para rafagas y dobles canones sin resolver su secuencia y recarga. La cadencia semiautomatica es un escenario de manejo, no una promesa de rendimiento.

Modelo y condiciones de la fuente

03 / Accesorios

Los efectos individuales se mantienen por parche. No se suman porcentajes entre piezas ni se presenta la seleccion como compatible con cualquier arma.

V2 incorpora reglas historicas parciales para JS9 (27.1), K2 (12.2) y O12 (18.2). El visor bloquea las ranuras excluidas en esas notas; las piezas sin evidencia quedan sin resolver. Las reglas no certifican el parche actual.

RPD: las traducciones oficiales de 42.3 discrepan sobre bocacha y culata. No se habilita compatibilidad hasta resolver ese conflicto. JS9: el dano de lanzamiento difiere de la medicion posterior; se conserva cada snapshot por separado.

Angled Foregrip



Ranura: Empuñadura

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Vertical Foregrip



Ranura: Empuñadura

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Foregrip Crossbow



Ranura: Empuñadura

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Half Grip



Ranura: Empuñadura

Efecto documentado	Valor
Control horizontal	+16%

Parche 41.1; vigencia actual sin certificar.

Nota oficial

Laser Sight



Ranura: Empuñadura

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Light Grip



Ranura: Empuñadura

Efecto documentado	Valor
Control de elevacion de boca	+10%
Control del primer disparo	+30%

Parche 31.1; vigencia actual sin certificar.

Nota oficial

QuickDraw Crossbow Quiver



Ranura: Empuñadura

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Sniper Cheek Pad Vss setting



Ranura: Empuñadura

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Thumb Grip



Ranura: Empuñadura

Efecto documentado	Valor
Control vertical	+10%
Recuperacion tras disparo	+10%

Parche 31.1; vigencia actual sin certificar.

Nota oficial

Extended QuickDraw Mag (AR, DMR, M249, S12K)



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Extended QuickDraw Mag (Handgun, SMG)



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Extended QuickDraw Mag (Handgun)



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Extended QuickDraw Mag (DMR, SR)



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Extended Drum Magazine



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Extended Mag (AR, DMR, M249, S12K)



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Extended Mag (Handgun, SMG)



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Extended Mag (Handgun)



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Extended Mag (DMR, SR)



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

QuickDraw Mag (AR, DMR, M249, S12K)



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Quickdraw Mag (Handgun, SMG)



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Quickdraw Mag (Handgun)



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Quickdraw Mag (DMR, SR)



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

SR Extended Quick Mag Vss setting



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

SR Extended Mag Vss setting



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

SR Qucik Draw Magazine Vss setting



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Medium Extended Quick Draw Magazine Vector



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Medium Extended Magazine Vector



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Medium Quick Draw Magazine Vector



Ranura: Cargador

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Choke



Ranura: Bocacha

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Compensator (AR, DMR, S12K)



Ranura: Bocacha

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Compensator (Handgun, SMG)



Ranura: Bocacha

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Compensator (DMR, SR)



Ranura: Bocacha

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Duckbill



Ranura: Bocacha

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Flash Hider (AR, DMR, S12K)



Ranura: Bocacha

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Flash Hider (Handgun, SMG)



Ranura: Bocacha

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Flash Hider (DMR, SR)



Ranura: Bocacha

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Supressor (AR, DMR, S12K)



Ranura: Bocacha

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Supressor (Handgun, SMG)



Ranura: Bocacha

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Supressor (Handgun)



Ranura: Bocacha

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Supressor (DMR, SR)



Ranura: Bocacha

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Canted Sight



Ranura: Otro

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Tactical Stock



Ranura: Culata

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Shotgun Bullet Loops



Ranura: Culata

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Sniper Rifle Bullet Loops



Ranura: Culata

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Sniper Rifle Cheek Pad



Ranura: Culata

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Uzi Stock



Ranura: Culata

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

4x ACOG Scope



Ranura: Mira

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

2x Aimpoint Scope



Ranura: Mira

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

8x CQBSS Scope



Ranura: Mira

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Red Dot Sight



Ranura: Mira

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Holographic Sight



Ranura: Mira

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

15x PM II Scope



Ranura: Mira

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

3x Scope



Ranura: Mira

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

6x Scope



Ranura: Mira

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Vector Ver Grip



Ranura: Otro

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

Muzzle Brake

Imagen pendiente / respaldo en el visor

Ranura: Bocacha

Efecto documentado	Valor
Control vertical	+10%
Control horizontal	+10%
Control de sacudida de camara	+50%

Parche 31.1; vigencia actual sin certificar.

Nota oficial

Tilted Grip

Imagen pendiente / respaldo en el visor

Ranura: Empuñadura

Efecto documentado	Valor
Control vertical	+12%
Control horizontal	+6%
Control de sacudida de camara	+25%

Parche 41.1; vigencia actual sin certificar.

Nota oficial

Heavy Stock

Imagen pendiente / respaldo en el visor

Ranura: Culata

Efecto documentado	Valor
Control vertical	+10%
Control horizontal	+10%

Parche 31.1; vigencia actual sin certificar.

Nota oficial

Hybrid Scope

Imagen pendiente / respaldo en el visor

Ranura: Mira

Valores numericos pendientes; imagen y nombre del inventario oficial.

04 / Mapas y leyendas

Ambar: puntos destacados de las fichas oficiales, consultables en el visor con su imagen de referencia. Violeta: salas inferidas por la comunidad, sobre el terreno API. Azul: marcas personales creadas en el visor.

Estas capas no se intercambian sin revisar su referencia espacial. La escala nominal sirve para orientacion y no permite deducir tiempos de viaje o desnivel.

No se marcan vehiculos o botin como garantizados. Las salas tampoco acreditan disponibilidad de llaves en una partida concreta.

Erangel

8 x 8 km nominales · 15 salas inferidas



Violeta: observaciones comunitarias pendientes de verificacion manual. No son posiciones de botin garantizado.

Fuente de imagen: recursos oficiales PUBG

Fuente de salas inferidas

Destacados en la ficha oficial: Stalber, Georgopol, Pochinki, Military Base.

Miramar

8 x 8 km nominales · 14 salas inferidas



Violeta: observaciones comunitarias pendientes de verificacion manual. No son posiciones de botin garantizado.

Fuente de imagen: recursos oficiales PUBG

Fuente de salas inferidas

Destacados en la ficha oficial: Partona, Resort, Truck Stop, Southern island.

Sanhok

4 x 4 km nominales · 0 salas inferidas



Violeta: observaciones comunitarias pendientes de verificacion manual. No son posiciones de botin garantizado.

Fuente de imagen: recursos oficiales PUBG

Fuente de salas inferidas

Destacados en la ficha oficial: Paradise, Bootcamp, Ruins, Cave.

Vikendi

8 x 8 km nominales · 10 salas inferidas



Violeta: observaciones comunitarias pendientes de verificacion manual. No son posiciones de botin garantizado.

Fuente de imagen: recursos oficiales PUBG

Fuente de salas inferidas

Destacados en la ficha oficial: Observatory, Glacier + Lab Camp, Train Station, Lumber Yard, Cave.

Karakin

2 x 2 km nominales · 0 salas inferidas



Violeta: observaciones comunitarias pendientes de verificacion manual. No son posiciones de botin garantizado.


Fuente de imagen: recursos oficiales PUBG

Fuente de salas inferidas

Destacados en la ficha oficial: Al Habar, Underground Tunnels, Bashara, Cargo Ship.

Paramo

3 x 3 km nominales · 8 salas inferidas



Violeta: observaciones comunitarias pendientes de verificacion manual. No son posiciones de botin garantizado.

Fuente de imagen: recursos oficiales PUBG

Fuente de salas inferidas

Destacados en la ficha oficial: Capaco, Atahul, Helipad, Makalpa.

Haven

Escala sin documentar en esta edicion · 0 salas inferidas



Violeta: observaciones comunitarias pendientes de verificacion manual. No son posiciones de botin garantizado.

Fuente de imagen: recursos oficiales PUBG

Fuente de salas inferidas

Taego

8 x 8 km nominales · 15 salas inferidas



Violeta: observaciones comunitarias pendientes de verificacion manual. No son posiciones de botin garantizado.

Fuente de imagen: recursos oficiales PUBG

Fuente de salas inferidas

Destacados en la ficha oficial: Terminal, Buk San Sa, Ho San Prison, School.

Deston

8 x 8 km nominales · 43 salas inferidas



Violeta: observaciones comunitarias pendientes de verificacion manual. No son posiciones de botin garantizado.

Fuente de imagen: recursos oficiales PUBG

Fuente de salas inferidas

Destacados en la ficha oficial: Swamp, Concert, Assembly, Arena, Ripton, Hydroelectric Dam.

Rondo

8 x 8 km nominales · 15 salas inferidas



Violeta: observaciones comunitarias pendientes de verificacion manual. No son posiciones de botin garantizado.

Fuente de imagen: recursos oficiales PUBG

Fuente de salas inferidas

Destacados en la ficha oficial: Stadium, NEOX Factory, Test Track, Yu Lin, Rin Jiang, Jadena City, Mey Ran.

05 / Equipo y tactica

AR + DMR

Versátil

Una opción para presión cercana y otra para repetir impactos a distancia.

Ten en cuenta: Exige practicar dos ritmos de disparo y gestionar la óptica.

AR + SR

Apertura y avance

Busca una oportunidad a distancia y conserva un arma de respuesta para avanzar.

Ten en cuenta: Un fallo con el fusil de cerrojo deja una ventana de respuesta.

SMG + DMR

Interiores y apoyo

Especialización cercana acompañada de una herramienta para objetivos alejados.

Ten en cuenta: La transición de distancia media merece práctica.

SHOTGUN + AR

Entrada agresiva

Una herramienta específica para espacios muy cerrados y otra más flexible.

Ten en cuenta: Depende de elegir bien las distancias; no convierte un cruce abierto en seguro.

LMG + DMR

Cobertura sostenida

Presión y vigilancia complementadas con disparos de selección.

Ten en cuenta: Valora manejo, cobertura y ventanas de recarga.

SMG + SR

Explorador

Movilidad táctica cercana y posibilidad de apertura a distancia.

Ten en cuenta: Puede dejar una zona intermedia incómoda para tu estilo.

POSICIONAMIENTO

Antes de disparar, decide cómo salir

Elige una cobertura que permita romper la línea de visión. Si el rival responde o llega otro equipo, necesitas una salida que no dependa de ganar el duelo.

UTILIDADES

El humo compra una transición

Planifica el desplazamiento antes de lanzar humo. Cubre los ángulos desde los que pueden dispararte y evita que todo el equipo cruce por el mismo punto a la vez.

MAPA

Prepara dos rutas de rotación

Marca una ruta principal y una alternativa. Considera el siguiente refugio, la exposición al cruzar y dónde abandonar el vehículo; la ruta más corta puede no ser la más segura.

EQUIPO

Pon un límite al tiempo de saqueo

Acordad qué falta de verdad: curación, munición, óptica o protección. Cuando el equipo ya puede combatir y moverse, evaluad salir antes de buscar una configuración perfecta.

ESCUADRÓN

Comunica ubicación y acción

Una llamada útil incluye dirección, referencia del terreno y movimiento observado. Separa lo que has visto de lo que sospechas y avisa cuando pierdas contacto visual.

ARMAS

Entrena una configuración estable

Mantén constantes arma, distancia, postura y accesorios durante varias repeticiones. Después cambia una sola variable y compara tus agrupaciones, no solo la sensación.

COMBATE

Asoma con una intención concreta

Decide si vas a buscar información, hacer daño o cubrir a un compañero. Evita repetir exactamente el mismo ángulo después de revelar tu posición.

ESCUADRÓN

Asegura el espacio de una reanimación

Valora cobertura, amenazas activas y tiempo disponible. Reparte tareas: proteger, bloquear visión y reanimar; la recuperación debe incluir una salida.

ARMAS

Adapta el ritmo a tus impactos

Si las ráfagas se dispersan, acórtalas y vuelve a adquirir el objetivo. El daño teórico solo aporta valor cuando puedes conectar impactos de forma consistente.

ANÁLISIS

Revisa la decisión anterior a la muerte

Busca el último momento en que podías cambiar la situación: entrar a una loma, cruzar sin información o prolongar un combate. Separa el error de puntería de la decisión que lo provocó.

ESCUADRÓN

Crea ángulos que puedas sostener

Separarse permite cubrir más espacio, pero cada jugador debe poder recibir ayuda. Acordad una referencia y no empujéis un edificio desde cuatro entradas sin coordinación.

EQUIPO

Reserva espacio para resolver problemas

Distribuye munición, curaciones y utilidades según el rol del equipo. Un accesorio adicional tiene menos prioridad que conservar movilidad y opciones para cruzar.

06 / Tus partidas

La ampliacion esta preparada para importar JSON de telemetria oficial dentro del navegador. Los archivos no se suben a un servidor.

Incluye seleccion de jugador, dano infligido y recibido, bajas, cronologia y muestras de recorrido. Los movimientos no observados no se reconstruyen.

V2 separa dano enemigo, aliado, propio y de equipo desconocido; registra derribos, reanimaciones, suicidios y redespliegues. killer acredita la baja; finisher y dBNOMaker se conservan por separado. Si falta killer, no se asigna al rematador.

Hay una superposicion opcional sobre el terreno API para nueve mapas: coordenadas en centimetros, origen superior izquierdo y ejes hacia derecha/abajo segun la documentacion oficial. Rondo queda pendiente. Esto no equivale a una calibracion validada con una partida real.

Los tramos se separan en redespliegues, huecos de mas de dos minutos o muestras fuera de rango. No se reconstruye el movimiento entre eventos.

El paquete pubg-atlas.bundle.v1 incluye telemetria y resumen oficial cuando el conector lo obtiene. Se muestran ambas cifras si difieren; no se fuerzan para coincidir.

El conector opcional tools/fetch_matches.py consulta Steam con una clave API del entorno local. Los archivos se guardan en private/, fuera del ZIP y del sitio.

La precision de tiro no se infiere del numero de eventos de ataque. Eventos ausentes o versiones nuevas del esquema pueden afectar a los resultados.

Documentacion oficial de telemetria

Contraste de referencia cartografica

1. Elegir tres puntos observados, separados y no alineados de una misma partida, y el terreno API de esa misma version. Usar capturas o hitos reconocibles; una ruta imaginada no sirve de evidencia.

2. Completar dist/data/CALIBRATION_TEMPLATE.json con coordenadas de telemetria y pixeles de la imagen; guardar una copia en private/.

3. Ejecutar tools/check_map_alignment.py sobre esa copia. Informa errores en pixeles equivalentes a una imagen de 4096 y en metros, sin ajustar silenciosamente el mapa. El umbral de 12 px es una eleccion editorial, no una garantia de PUBG.

4. Si hay discrepancia, revisar origen, orientacion, version, dimensiones y punto elegido. Un resultado favorable solo valida esos puntos aportados; no certifica todos los mapas.

Referencia oficial de coordenadas

07 / Infografias de campo

Del dato a la decision

01

Comprueba el contexto

Fuente, fecha, parche y modo de juego.

02

Define un escenario

Distancia, impacto, proteccion y ritmo de disparo.

03

Compara con limites

No mezclar mediciones con versiones incompatibles.

04

Prueba y revisa

Agrupaciones propias y decisiones de partidas reales.

Equipo que se complementa

CERCA

Respuesta y cobertura

Piensa como vas a entrar y como saldras.

LEJOS

Observacion y presion

Una segunda arma debe cubrir una necesidad distinta.

RECURSOS

Municion y utilidades

Compartir calibre simplifica reservas y concentra consumo.

EQUIPO

Roles y comunicacion

Acordar tareas vale mas que cuatro configuraciones iguales.

Tres capas, tres significados

AMBAR

Referencia oficial

Puntos destacados sobre la ficha de mapa correspondiente.

VIOLETA

Observacion comunitaria

Salas inferidas; disponibilidad y posicion por verificar.

AZUL

Anotacion personal

Coberturas, rutas y notas que guardas para tu equipo.

Revisar una derrota

ANTES

La decision anterior

Donde dejaste de tener una salida o informacion suficiente.

DURANTE

La ejecucion

Impactos, cobertura, utilidades y ayuda disponible.

DESPUES

Una accion practicable

Elige un cambio concreto para la siguiente sesion.

08 / Fuentes y cobertura

Recursos oficiales PUBG

https://github.com/pubg/api-assets

Mediciones de armas (comunidad)

https://pubgstatistics.com/weapons

Cambios de accesorios 31.1

https://pubg.com/en/news/7582

Cambios de accesorios 41.1

https://pubg.com/en/news/9926

Salas inferidas (comunidad)

https://pubgstatistics.com/secretrooms

Telemetría oficial

https://documentation.pubg.com/en/telemetry.html

Esquema oficial de coordenadas

https://documentation.pubg.com/en/telemetry-objects.html#location

Valores oficiales · lmg

https://www.pubg.com/en/news/10874

Valores oficiales · rpd

https://www.pubg.com/en/news/10885

Valores oficiales · k2

https://www.pubg.com/en/news/1740

Valores oficiales · o12

https://www.pubg.com/en/news/1741

Valores oficiales · js9

https://www.pubg.com/es-es/news/6939

Inventario de recursos oficial y mediciones comunitarias; no certifica todas las armas del parche vigente.

Hay valores oficiales por campo para cinco armas y reglas históricas para tres; el resto conserva pendientes. Ninguno acredita por sí solo vigencia del parche.

Los mapas no contienen todos los puntos de aparición, edificios ni tablas de botín.

Salas comunitarias inferidas de uso de llaves, pendientes de verificación manual.

Arte e identificadores de PUBG / KRAFTON. Proyecto no oficial. Mantener atribucion y revisar las condiciones aplicables antes de publicar.